



Labor Dr. Matt AG

Im alten Riet 36
Tel. ++423 233 38 33
www.labor-matt.com

LI-9494 Schaan
Fax ++423 233 38 35
office@labor-matt.com

ANALYSENAUFTRAG CHEMISCHE UND BIOLOGISCHE ANALYTIK WASSER

AUFTRAGGEBER		RECHNUNG AN	
Firma		Firma	
Strasse		Strasse	
PLZ / Ort		PLZ / Ort	
Ansprechpartner		Ansprechpartner	
E-Mail-Adresse		E-Mail-Adresse	
Telefonnummer			
Datum			

ANALYSENBERICHT			LIEFERFRIST
E-Mail-Adresse(n)			☐ 10 – 15 Arbeitstage
			☐ 5 – 10 Arbeitstage
			☐ Expressanalyse
Postversand	☐ ja	☐ nein	gewünschter Termin:

BEMERKUNGEN

--

Labor Dr. Matt AG

PROBENBEZEICHNUNG

EINZELPARAMETER*

Abfiltrierbare Stoffe

Ammonium

AOX (Adsorbierbare organisch gebundene Halogene)

BSB₅ (Biochemischer Sauerstoffbedarf)

Chlor, freies

Chlor, gebunden wirksames

Chlorid

CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf)

Cyanid

DOC (gelöster organischer Kohlenstoff)

Flüchtige organische Verbindungen (Purge & Trap)

Fluorid

Gesamthärte

Glührückstand

Halogenkohlenwasserstoffe, flüchtige

Harnstoff

Kohlenwasserstoffindex (C₁₀-C₄₀)

Leitfähigkeit

Metalle

Aluminium

Arsen

Blei

Bor

Cadmium

Calcium

Chrom

Chrom VI

Eisen

Kalium

Kobalt

Kupfer

Magnesium

Mangan

Natrium

Quecksilber

Zink

Zinn

Nitrat

Nitrit

Oxidierbarkeit (KMnO₄-Verbrauch)

PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe)

PCB (Polychlorierte Biphenyle)

Phenolindex

Phosphat (ortho-Phosphat)

Phosphor (Gesamt-P)

pH-Wert

Sauerstoff, gelöster

Säureverbrauch

Sulfat

Sulfid

Sulfit

TOC (Totaler organischer Kohlenstoff)

Trockenrückstand

Trübung

* Wünschen Sie nicht aufgeführte Parameter analysiert, bitte unter weitere Parameter aufführen.

Labor Dr. Matt AG

WEITERE PARAMETER

[illegible]

PAKETE

Programm I

(Aussehen, Leitfähigkeit, Gesamthärte, Säureverbrauch, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Chlorid, Nitrat, Sulfat, Trübung, TOC [oder DOC])

Programm II

(Aussehen, Leitfähigkeit, Gesamthärte, Säureverbrauch, Calcium, Magnesium, Chlorid, Nitrat, Sulfat, Kaliumpermanganatverbrauch, Trübung)

Programm III

(Aussehen, Leitfähigkeit, Gesamthärte, Säureverbrauch, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Eisen, Mangan, Chlorid, Nitrat, Sulfat, Kaliumpermanganatverbrauch, Trübung, TOC [oder DOC])

Programm IV

(Aussehen, Leitfähigkeit, Gesamthärte, Säureverbrauch, Calcium, Magnesium, Chlorid, Nitrat, Sulfat, Trübung, TOC [oder DOC])

Programm V

(Aussehen, pH-Wert, Leitfähigkeit, Gesamthärte, Säureverbrauch, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Eisen, Mangan, Ammonium, Chlorid, Nitrat, Sulfat, Fluorid, Nitrit, ortho-Phosphat, TOC [oder DOC])